

AD.26.4.2026

Odpowiedź na pytanie do Zapytania Ofertowego.

Dotyczy: Pytania do zapytania ofertowego pod nazwą „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego do budynków Biblioteki Głównej i Filii bibliotecznych Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w ramach BO z podziałem na części- 11 części”

Część nr 10 - Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki dla Biblioteki Głównej w ramach BO nr 304, dla Filii nr 18 w ramach BO nr 382, dla Filii nr 7 w ramach BO nr 388

Aktualizacji zapytania ofertowego z dnia 10.04.2026 r, Załącznika nr 1 dla części 10

Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, w związku z pytaniem do treści zapytania ofertowego, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do postępowania Zakup i dostawa sprzętu informatycznego do budynków Biblioteki Głównej i Filii bibliotecznych- Zamawiający w część 10: Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki dla Biblioteki Głównej w ramach BO nr 304, dla Filii nr 18 w ramach BO nr 382, dla Filii nr 7 w ramach BO 388

W OPZ wskazał:

- Urządzenie wielofunkcyjne – 4 szt.: monochromatyczne

W opcji Kero: Szybkość kopiowania w kolorze do 3 kopii/min

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o urządzenie monochromatyczne czy kolorowe?

Obydwa parametry w OPZ wykluczają się wzajemnie.

W opcji Ksero- proszę o dopuszczenie do postępowania Wykonawcę oferującego urządzenia:

Rozdzielczość kopiowania 600 x600 DPI Szybkość kopiowania monochromatycznego do 8 kopii/min

Rozdzielczość kopiowania 600 × 600 dpi stanowi powszechnie stosowany i rynkowy standard w urządzeniach biurowych przeznaczonych do codziennych prac administracyjnych i kancelaryjnych. Zapewnia ona:

W pełni czytelną i wyraźną jakość kopii dokumentów tekstowych, tabel, formularzy oraz wydruków urzędowych, co całkowicie spełnia wymagania użytkowników w typowym środowisku pracy biurowej.

Odpowiedni poziom szczegółowości umożliwiający poprawne odwzorowanie czcionek, znaków diakrytycznych, prostych grafik oraz pieczęci, bez utraty informacji istotnych z punktu widzenia obiegu dokumentów.

Optymalny kompromis pomiędzy jakością a wydajnością, gdyż wyższe rozdzielczości (np. 1200 × 1200 dpi) nie przynoszą zauważalnej poprawy jakości w dokumentach tekstowych, natomiast powodują większe obciążenie urządzenia, dłuższy czas przetwarzania oraz wyższe zużycie zasobów.

Stabilną i efektywną pracę urządzenia, co ma szczególne znaczenie przy kopiowaniu większej liczby dokumentów oraz przy ograniczonej prędkości kopiowania, zapewniając płynność obsługi i niezawodność eksploatacji.

Mając powyższe na uwadze, rozdzielczość kopiowania 600 × 600 dpi w pełni realizuje cel Zamawiającego, jakim jest uzyskanie czytelnych, poprawnych merytorycznie kopii dokumentów, a jednocześnie nie ogranicza konkurencji i jest zgodna z zasadą proporcjonalności oraz efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający dopuści modyfikację wpisu na temat rozdzielczości kopiowania z 1200x600 DPI na 600x600 DPI wraz z usunięciem wpisu wprowadzającego w błąd (Szybkość kopiowania w kolorze do 3 kopii/min).

Zamawiający dokonuje aktualizacji zapisów zapytania ofertowego: „**Zakup i dostawa sprzętu informatycznego do budynków Biblioteki Głównej i Filii bibliotecznych Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w ramach BO z podziałem na części- 11 części**” aby uwzględniły powyższą odpowiedź oraz udostępniła zaktualizowany załącznik nr 1 dotyczy zmian w części nr 10.

Zmiany w Zapytaniu ofertowym z dn. 10.04.2026 wprowadzone w dniu 14.04.2026:

Aktualizacji zapytania ofertowego z dnia 10.04.2026 roku dla Załącznika nr 1 dla części 10 w wierszu 13 dotyczącego Ksero ulega zmianie:

Rozdzielczość kopiowania 1200x600 DPI zmienić na Rozdzielczość kopiowania 600x600 DPI.
Usunąć błędny wpis - Szybkość kopiowania w kolorze do 3 kopii/min.

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor

(-) mgr Beata Grzanka